

# Checkliste

## Grossviehmast

- Routinebesuch
- Spezialbesuch

<b>Checkliste Bestandesbesuch</b>		<i>Die Daten werden anonymisiert und nur für KGD-interne Zwecke sowie für wissenschaftliche Untersuchungen verwendet.</i>
<b>Grossviehmast-Betrieb</b>		
<b>Datum:</b>	<b>KGD-Tierarzt:</b>	<b>Bestandestierarzt:</b>
<b>Betriebsstruktur</b>	<input type="checkbox"/> <b>Fresserproduktion</b> <input type="checkbox"/> <b>Grossviehmast mit Kälber-Aufzucht:</b> <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> <b>Grossviehmast ohne Kälber-Aufzucht:</b> <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> <b>Rindermast</b>	
<b>Ansprechpartner</b> <b>Adresse</b> <b>PLZ Ort</b> <b>Telefon</b> <b>E-Mail</b> <b>TVD-Nr.</b> <b>Höhenlage</b>	..... ..... ..... ..... ..... .....	<b>Kanton:</b> <input type="checkbox"/> Talzone / Hügelzone <input type="checkbox"/> Bergzone I <input type="checkbox"/> Bergzone II <input type="checkbox"/> Bergzone III oder IV  <b>Alpung:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Betriebsgrösse</b>  <b>Betriebsfläche</b>  <b>Betriebszweige</b>	..... ha landwirtsch. Nutzfläche  ..... ha Grünland (..... ha Naturwiese, ..... ha Kunstwiese)  ..... ha Ackerbau (Mais, Getreide)  ..... Verkauf Fresser / Jahr ..... schwere Muni (550 kg) / Jahr ..... leichte Muni (450 kg) / Jahr ..... Rinder/Jahr  Weitere Betriebszweige: ..... .....	<b>Landwirtsch. Nutzfläche</b> <input type="checkbox"/> < 10 ha <input type="checkbox"/> 10 - 30 ha <input type="checkbox"/> 30 - 70 ha <input type="checkbox"/> > 70 ha  <b>Betriebsgrösse</b> <input type="checkbox"/> < 100 vermarktete Tiere <input type="checkbox"/> 100-300 vermarktete Tiere <input type="checkbox"/> > 300 vermarktete Tiere  <input type="checkbox"/> ein Betriebszweig <input type="checkbox"/> mehrere Betriebszweige  <b>Haupterwerb:</b> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Erfahrung mit Grossviehmast</b>		<input type="checkbox"/> 1 - 3 Jahre <input type="checkbox"/> 4 - 10 Jahre <input type="checkbox"/> > 10 Jahre
<b>Ausstattung Arbeitskräfte</b>	..... Vollzeit-Arbeitskraft (VAK) ..... davon Lehrlinge ..... davon Fremd-Arbeitskraft	<input type="checkbox"/> ≤ 2 VAK <input type="checkbox"/> > 2-4 VAK <input type="checkbox"/> > 4 VAK

<b>Fütterungsberatung</b>	(Firma, Berater)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Werden Tiere regelmässig gewogen?</b>		<input type="checkbox"/> Ja, durch Landwirt <input type="checkbox"/> Ja, durch Wägeservice <input type="checkbox"/> Nein
<b>Zukauf von Kälbern</b>	<p>in Abständen von ..... Wochen</p> <p>Gruppen von jeweils ..... Tieren</p> <p>..... % Milchrassetypen            ..... % Mastrassetypen</p> <p>..... % männliche Tiere            ..... % weibliche Tiere</p> <p>Produktionsablauf  <input type="checkbox"/> konsequent Rein-Raus  <input type="checkbox"/> inkonsequent Rein-Raus  <input type="checkbox"/> kontinuierl. Nachbelegung</p> <p>Zukauf            von.....            .....</p> <p>..... Fresser werden pro Jahr zugekauft</p>	<p>Zukauf  <input type="checkbox"/> nur A  <input type="checkbox"/> nur AA  <input type="checkbox"/> A und AA</p> <p>Zukauf  <input type="checkbox"/> nur männliche Tiere  <input type="checkbox"/> nur weibliche Tiere  <input type="checkbox"/> männl. &amp; weibl. Tiere</p> <p>Zukauf  <input type="checkbox"/> nur von Händlern  <input type="checkbox"/> nur von Landwirten  <input type="checkbox"/> Handel u. Landwirte</p>
<b>Vermarktung</b>		<input type="checkbox"/> Händler <input type="checkbox"/> Lokale Metzgerei <input type="checkbox"/> Direktvermarktung <input type="checkbox"/> anderes
<b>Label Mitgliedschaft</b>		<input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> BTS <input type="checkbox"/> RAUS <input type="checkbox"/> Bio Suisse <input type="checkbox"/> IP Suisse <input type="checkbox"/> SwissPrimBeef <input type="checkbox"/> andere: .....

<p><b>Produktionsdaten</b></p>	<p>..... kg Ø Schlachtgewicht ..... Tage Ø Schlachtalter</p> <p>Taxierung CH: ..... % Taxierung T-/T/T+: ..... % Fettklasse 3: ..... % Fettklasse 2: ..... %</p> <p>..... CHF Tierarztkosten/Jahr ..... CHF Tierarztkosten/Tier</p>	<p><input type="checkbox"/> zufriedenstellend für LW <input type="checkbox"/> knapp genügend für LW <input type="checkbox"/> ungenügend für LW</p>
<p><b>Bestandestierarzt:</b></p> <p><b>Praxis-Name</b> <b>Tierarzt</b> <b>Adresse</b> <b>PLZ Ort</b> <b>Telefon</b> <b>E-mail</b></p>		

## Übergeordnete Frage:

Wie hoch sind die durchschnittlichen Tageszunahmen der Tiere (75 kg bis Verkauf)?

<b>Muni:</b> > 1400 g/Tag	<b>Muni:</b> 1100 - 1400 g/Tag	<b>Muni:</b> < 1100 g/Tag
<b>Rinder:</b> > 1000 g/Tag	<b>Rinder:</b> 900 - 1000 g/Tag	<b>Rinder:</b> < 900 g/Tag
<b>Fresser:</b> > 1000 g/Tag	<b>Fresser:</b> 900 - 1000 g/Tag	<b>Fresser:</b> < 900 g/Tag

### Anmerkung:

Beim Ausfüllen der Checklisten sind die KGD- und Vertragstierärzte aufgefordert, Fragen zu streichen, wenn diese nach ihrer Meinung auf diesem Betrieb nicht beantwortbar sind (siehe Beschreibung auf Seite 10). Bitte die entsprechende Frage kennzeichnen und die Streichung mit einer Kurznotiz am Rand begründen.

## Checkliste - Kurzform

Nr.	Parameter	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte
1	Rein-Raus-System	Ganzer Stall oder Altersgruppe	Pro Boxe, ohne Nasenkontakt zu anderen Gruppen	Nein oder pro Boxe mit Nasenkontakt zu anderen Gruppen
2	Stall besenrein, Hochdruck-gereinigt und vollständig abgetrocknet vor Neubelegung	Ja	Gemistet und gereinigt, aber unmittelbar erneute Belegung	Nein
3	Rückstallung von schlecht entwickelten Tieren in neu aufgestallte Gruppe	Nie	Selten	Ja
4	Anteil Kälber, die mit vollständig & korrekt ausgefülltem Begleitdokument kommen	100 %	90 - 99 %	< 90 %
5	Anzahl Kälber pro Gruppe (mit Nasenkontakt)	≤ 20 Tiere	21 - 40 Tiere	> 40 Tiere
6	Art des Lüftungssystems	Zwangslüftung mit Lochplatte, Rieseldecke oder Schlauch	Zwangslüftung mit Axialventilatoren	Schwerkraftlüftung
7	Ausmisten	Mindestens alle 6 Wochen	Alle 7-10 Wochen	Seltener
8	Einstreumenge und Qualität in Tränkephase	Sehr gut	Gut	Ungenügend
	<b>Zwischen-Summe I</b>	<b>0</b>		

Nr.	Parameter	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte
	<b>Zwischen- summe I</b>	<b>0</b>		
9	<b>Einstellungs- untersuchung</b>	Ja, mit Rektaltemperatur und Protokoll	Nur oberflächlich / ohne Protokoll	Nein
10	<b>Einstellungszeit für eine Gruppe bzw. Bucht</b>	1 - 3 Tage	4 - 7 Tage	> 7 Tage
11	<b>Impfstrategie gegen Käl- bergrippe <sup>Bio*</sup></b>	Ja, zweimal (mit Boosterung)	Ja, einmal oder nur im Winterhalbjahr	Keine konsequente Strategie
12	<b>Diagnostik (Bakt, Viro und/oder Parasi- tologie) bei aus- bleibendem Behandlungs- erfolg</b>	Ja, während der letzten 6 Monate	Ja, vor 6 - 12 Mo- naten	Keine Diagnostik
13	<b>Kälber mit Ein- stallgewicht <math>\geq</math> 70 kg</b>	> 75 %	50 - 75 %	< 50 %
14	<b>Anzahl Tiere pro Nuckel</b>	$\leq$ 15 Tiere	16 - 30 Tiere	> 30 Tiere
15	<b>Stallfläche pro Kalb</b>	> 4 m <sup>2</sup>	2.5 - 4 m <sup>2</sup>	< 2.5 m <sup>2</sup>
16	<b>Verabreichung von Eisen &amp; Se- len/Vitamin E am Tag 1 – 4 nach Ankunft <sup>Bio*</sup></b>	Ja	Ja, aber nicht konsequent	Nein
17	<b>Systematische Behandlung ge- gen Ektoparasi- ten am Tag 1 – 4 nach Ankunft</b>	Ja	Ja, aber nicht konsequent	Nein
	<b>Zwischen- Summe II</b>	<b>0</b>		

Bio\*) Diese Frage wird auf Bio-Betrieben nicht bewertet.

Nr.	Parameter	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte
	<b>Zwischen- summe II</b>	<b>0</b>		
18	Erkrankungsrate in den ersten 2 Wochen nach Einstellung	≤ 25	25 - 50 %	> 50 %
19	Metaphylaktische Antibiose für ganze Gruppe nach Einstellung	Nein	Ja, mit nicht kriti- schen Antibiotika	Ja, mit kritischen Antibiotika
20	Menge Milchaus- taucher pro Kalb	> 30 kg	25 - 30 kg	< 25 kg
21	Kälbergerechtes Festfutter (14-16 % Rohprotein) und Heu zur freien Verfügung	Ja	Nicht optimal	Nein
22	Anzahl Kälber pro Wassertränke- stelle	≤ 40 Tiere	41 - 80 Tiere	> 80 Tiere
23	Weitere antibioti- sche Gruppenbe- handlung (exkl. Einstall- medizinierung) **	Nein	Ja, mit nicht kriti- schen Antibiotika	Ja, mit kritischen Antibiotika
24	Betreuung / Pflege akut kran- ker Kälber	Sehr gut, bei Be- darf wird separiert	Gut, aber akut krankes Kalb ver- bleibt in der Gruppe	Keine spezielle Be- treuung
	<b>Zwischen- summe III</b>	<b>0</b>		

\*\*\*) Anmerkung: Bitte notieren, falls nach der Einstallmedizinierung mehr als eine weitere Gruppenbehandlung stattfindet (Häufigkeit und Wirkstoffe).



Nr.	Parameter	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte
	<b>Zwischen- summe III</b>	<b>0</b>		
25	Tiere mit einer oder mehreren Einzeltierbehandlungen	< 25 %	25 - 50 %	> 50 %
26	Vorkommen von Tieren mit erhöhter Erregbarkeit (Brüllen, Herumrennen, Aufreiten)	Selten	Manchmal	Häufig
27	Anteil Schlachtkörper mit Fettklasse 1 oder 2	< 10 %	10 - 20 %	> 20 %
28	Aufzeichnungen Medikamenteneinsatz	Sehr gut / lückenlos	Gut	Ungenügend
29	Abgangsrate (Verendung oder Euthanasie)	< 3 %	3 - 6 %	> 6 %
30	Frühschlachtingsrate	< 5 %	5 - 10 %	> 10 %
31	Beanstandungen an Lunge und Haut (gross) bei Schlachtung	< 3 %	3 - 6 %	> 6 %
	<b>Zwischen- summe IV</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtpunktzahl</b>				

## Anerkennung als KGD-Betrieb

Die Gesamtpunktzahl ist ausschlaggebend für die Einschätzung der Kälberaufzucht auf dem Betrieb und entscheidet über die Anerkennung als KGD-Betrieb.

Für die Berechnung gilt folgendes Vorgehen:

- 1) Wegstreichen von Fragen, welche auf dem Betrieb nicht beantwortbar sind (z.B. wegen geringer Tierzahl, geogr. Lage, Label oder ähnlich).
  - ➔ Konnten alle Fragen beantwortet werden?
    - JA
    - NEIN

- 2) Errechnen der maximal erreichbaren Punktzahl

Wenn alle Fragen beantwortet werden konnten, sind 62 Punkte das Maximum (bzw. 60 Punkte auf Bio-Betrieben)


Beispiel: Frage 16 & 24 konnten nicht beantwortet werden. Die maximal erreichbare Punktzahl reduziert sich damit von 62 auf 58

- ➔ Wie lautet die maximal erreichbare Punktzahl? \_\_\_\_\_
- ➔ Wie lautet die effektiv erreichte Punktzahl? \_\_\_\_\_

- 3) Errechnen der Anerkennung als KGD-Betrieb

- ➔ Ist die erreichte Punktzahl < **30%** der maximal erreichbaren Punktzahl?
  - JA
  - NEIN

**< 30% :**                    **KGD-Anerkennung**



**> 30% :**                    **keine KGD-Anerkennung**

